

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UVC T5 16W G5

UVC T5 SHORT | Бактерицидные ультрафиолетовые лампы



Области применения

- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Без озона
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному покрытию (до 10000 ч)

Особенности продукта

- Интенсивное УФ(-С) излучение с длиной волны 254 нм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	16 W
Номинальное напряжение	43 V
Номинальный ток	412 mA
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz

Фотометрические данные

Мощность излучения 200...280 нм (UVC)	3,7 Вт
---------------------------------------	--------

Параметры света

Время зажигания	30.0 s
-----------------	--------

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	300.00 mm
Длина	300.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	288,00 mm
Внешняя колба [PICOS]	T16
Диаметр	16,00 mm
Диаметр трубки	16,0 mm
Вес продукта	26,22 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	+10...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Ресурс

Номинальный срок службы	10000 h
-------------------------	---------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	3.0 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	No
Положение горения	Любой

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG3

Классификация по странам

Номер заказа	UVC T5 L 16W G5
--------------	-----------------

Информация по безопасности

– **ВНИМАНИЕ:** Эта лампа излучает опасное УФ-С излучение (группа риска 3 согласно EN 62471) только для бактерицидного использования. Прямое воздействие УФ-С излучения представляет опасность для здоровья людей, животных и растений и может повредить кожу и глаза. Избегайте любого добровольного или непроизвольного воздействия. Пользователи должны защищать свои глаза и кожу, чтобы избежать травм. УФ-С излучение может дополнительно вызывать обесцвечивание или даже структурную модификацию некоторых природных и синтетических материалов вблизи своего источника. Устанавливайте и эксплуатируйте УФ-С лампу только так, как описано в руководстве пользователя УФ-С устройства. Примите соответствующие меры безопасности для обеспечения безопасной установки и эксплуатации. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя устройства УФ-С для получения более подробной информации. Не предназначен для общего освещения или медицинского применения. Этот продукт содержит ртуть. Заявление об ограничении ответственности: наши лампы УФ-С не сертифицированы и не одобрены в качестве медицинских устройств и поэтому не предназначены и не должны использоваться как таковые. Использование наших УФ-С ламп способствует снижению концентрации микроорганизмов, таких как бактерии и вирусы, в воздухе и на открытых поверхностях. Однако поверхности, которые не подвергаются прямому воздействию УФ-С излучения, либо вообще не будут дезинфицироваться, либо будут иметь значительно меньшую эффективность. LEDVANCE не гарантирует и не гарантирует, что использование УФ-С ламп защитит или предотвратит заражение и / или заражение любого пользователя какими-либо микроорганизмами. Использование ультрафиолетового излучения не заменяет защитные меры, проветривание помещения, уборку и другие меры дезинфекции. Наши УФ-С лампы представляют собой минимальный риск, если их устанавливают и эксплуатируют профессионалы, обученные их использованию. LEDVANCE не несет никакой ответственности и не несет ответственности за любые претензии или ущерб, возникшие в результате или связанные с любым использованием УФ-С ламп вне их предполагаемого использования или вопреки их инструкциям по установке и эксплуатации, как описано в инструкциях пользователя или руководстве пользователя УФ-С ламп.

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	Certificates
	Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075594821	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm		0.11 dm ³
4058075594838	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	907.00 g	3.55 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие

ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.